

## 开启互动协作新体验

CTP20是亿联全新推出的协作触控平板,集成13.3英寸触控屏幕,并提供全新的图形化界面及交互,通过CTP20用户可以很容易地创建或加入会议并进行摄像机或会议控制,可很大程度上降低视频会议系统的使用难度及普通用户的学习成本,提高用户体验。

当电脑进行投屏演示时,CTP20可以获取演示画面并进行注释,或对投屏电脑进行如PPT翻页等控制操作。同时CTP20内置了电子白板应用并标配主动式电容笔,方便用户在会议中与与会方进行实时的远程电子白板互动,并模拟真实的书写体验。



13.3英寸屏幕



1080P高清显示



支持电子白板



辅流批注



PoE供电



角度可调



### 重点特征

#### 实时多屏互动,会议协作简单高效

CTP20 内置电子白板、辅流批注等多种协作功能,支持多方同时进行互动协作,解决了无纸化会议讨论的不便,使得会议简单高效。单台 VCS 终端最多可连接 4 台 CTP20,可同时进行书写,本地会议也可体验互动协作带来的便利。可搭配 WPP20 实现对电脑的反向控制,打破物理界限,轻松操控。

#### 全新会控体验,取代遥控器

CTP20 采用全新的 UI 交互设计,易用性高,学习成本低,可轻松上手使用。CTP20 可同步主机数据,支持终端状态查看、拨号、摄像机画面预览等基本控制功能。也支持布局切换、成员列表管理等高级会议控制功能,使得会议控制不再复杂繁琐,简单点击,即可对会议进行控制,全面超越传统遥控器操控方式。

#### 真实书写体验,自由展现想法

采用 13.3 英寸全贴合高清电容触控屏,带来轻盈的触控体验,结合可缩放画布,自由扩展书写范围。标配主动式压感电容笔,书写灵敏精准,提供多种书写笔迹,各方书写轨迹实时同步,带来更为真实的书写体验。

#### 简单部署,连接方式更为灵活

CTP20 支持通过标准超五类网线与主机直接连接,供电、数据二合一,一根网线即可完成部署,简化布线流程。同时 CTP20 支持通过无线网络与主机进行连接,支持 PoE 供电,可以彻底免去主机与会议桌之间的线缆束缚,打造无线会议体验。

- 13.3英寸全贴合高清屏幕
- 标配主动式压感电容笔
- 支持电子白板
- 支持辅流批注
- 可选择多种书写笔迹
- 支持多种连接方式
- 支持802.3af PoE供电

### CTP20技术规格参数表

|  |   |   |
|--|---|---|
| 产品兼容性  | 兼容亿联视频会议终端, 含VC880/VC800/VC500/VC200<br>支持通过网线或Wi-Fi与亿联视频会议终端连接<br>1台视频会议终端最多可同时连接4台CTP20 * |   |
| 显示屏  | 屏幕  | 13.3英寸IPS显示屏  |
|  | 分辨率   | 1920*1080 (16:9)  |
|  | 触控  | 10点电容式触摸屏   |
| 麦克风  | 内置麦克风   | 内置1颗全向麦克风用于拾音(后续系统更新支持)   |
| 无线网络   | Wi-Fi   | 支持2.4G 和5G Wi-Fi<br>支持IEEE 802.11n/ac协议<br>仅支持连接亿联视频会议终端的无线热点                         |
| 接口   | USB接口   | 1 x USB 2.0 Type-A母座, 用于接U盘进行视频会议录制<br>1 x USB 2.0 Type-C母座, 用于连接电脑进行电脑演示投屏(后续系统更新支持) |
|  | RJ45接口  | 1 x 千兆自适应带屏蔽RJ45接口, 用于PoE电源输入及连接VCS主机   |
|  | 安全锁   | 1 x 安全锁孔  |
|  | 按键  | 1 x 重置孔   |
| 其他物理特性   | 供电方式  | 支持802.11af PoE电源输入  |
|  | 电源输入  | PoE 48V $\overline{\text{---}}$ 0.27A   |
|  | 功耗  | 最大7W  |
| 连接方式   | USB输出   | 5V $\overline{\text{---}}$ 500mA  |
|  | 支架  | 集成支架, 15°~70°无极可调   |
|  | 尺寸(W*D*H)   | 321.5mm x 118mm x 196mm   |
| 配件   | 触控笔   | 主动式电容笔<br>1024级压感   |
| *仅VC880/VC800/VC500支持最多4台CTP20同时连接, 若搭配VC200使用最多同时连接1台CTP20。 |   |   |



## 关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

## 版权所有

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经 Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司  
网址：[www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)  
地址：福建省厦门市湖里高新园区  
岭下北路1号亿联研发大楼  
版权©亿联网络技术股份有限公司2019